

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şerh Numarası :  
Ruhset Tarihi ve Numarası :

31.08.2022 / 12484

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyé ( <i>Pileomopara viticola</i> )	350 ml/100 L su	14 Gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	100 L su 420 ml/100 L su 210 ml/da**	14 Gün
ELMA	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	400 ml/100 L su	14 Gün
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmarna carpophila</i> )	675 ml/100 L su	14 Gün
	Yaprak kıvrıklığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	700 ml/100 L su	14 Gün
ŞEFTALI	Halkalı leke ( <i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cycloconium oleaginum</i> )	400 ml/100 L su	14 Gün

\*Tüketime amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iy bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

\*\* Domateste Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani*) tavsiyesi için dekara uygulamalarda 50 L su kullanılmaktadır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamının tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösu  
1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır.  
2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgelerin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda 10-12 gün ara ile uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığı anda uygulamalara son verilmelidir.

31 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



# Blue Shield SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU M 1 Fungisit (Mantar ilacı)

357,6 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

- ❖ Önce etiketi okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının dörite birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir tat, kanlı ishal, yeşil-mavi kusma, hızlı solunma, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulamık görme. Fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açkıkten bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurun.  
Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Anormal durum olursa doktora başvurun.  
Yutma: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Sağlık personeli tarafından belirlenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermayın. Gerekirse derhal doktora başvurun.  
Solunma: Temiz havaya çıkarın. Solunum zorluğu var ise suni teneffüs yaptırın. Zehir Danışma Merkezi veya doktoru arayın.

#### ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### İÇİNDEKİLER

1) Bakır Oksiklorid

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.  
H332: Solunması halinde zararlıdır.  
H410: Sulu ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.  
P601: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.  
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılar zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçıların hatalı depolanması, kalitesini garanti eder. İmalatçıların ürünlerin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.



ZİRAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok  
35355 - Bayraklı - İZMİR  
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52  
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012  
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603  
Çakabey VD- 818 003 5266

CUMHUR BAŞBAŞKANI  
YERİNE BAŞKAN

Domates Erken Yaprak Yankılığı  
Hastalığın ilk görüldüğü anda uygulamaya başlanır. Hastalığın seyirine ve iklim koşullarına göre 10'ar gün ara ile 2 uygulama yapılır.

#### Elma Karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükten sonra,
4. ve Diğer Uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

#### Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak döktükünden hemen sonra,
  2. Uygulama: İkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
- Kayisilarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

#### Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı

Tomurcuqlar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

#### Zeytinlerde Halicali Leke

##### Marmara Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

##### Ege Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: İkbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

##### Akdeniz Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
  2. Uygulama: İkbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
  3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
- Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

#### DIRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Blue Shield SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Blue Shield SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARİŞİLBİRLİK DURUMU

Blue Shield SC, diğer bitki koruma ürünleri ile (insektisit, Fungisit, Herbisit, Bitki Gelişim Düzenleyicisi vs.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



# Blue Shield SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

367,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

**RUHSAT SAHİBİ FIRMA**  
**TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**  
283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR  
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52  
**ÜRETİM YERİ**  
İTOB Organize Sanayi Bölgesi Mah. İTOB Atatürk Cad. No: 38  
Menderes - İZMİR Tel: 0232 799 0352



**ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok  
35535 - Bayraklı - İZMİR  
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52  
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012  
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603  
Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş DEMİREL  
Şirket Temsilcisi



31 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR