




T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. TİC. A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1868
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIR TUZU (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	36061
Marka veya Ticari Adı(varsaa)	TAN BAKIR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BAKIR TUZU (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu): 24
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-2,5-5-10-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0/45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği: % 0,07
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 27/05/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 27/05/2020

  
Dr. Ersin DİLBER  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER  
BAKIR TUZU  
(Bakır Sülfat İçerikli)



27 - 04 2020

# TAN BAKIR

## TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%24

Klor İçeriği: %0,07

### Firma Beyanı:

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanacak sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

### Çözünürlüğü:

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

### Depolama Şartları:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkte güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C/ +45°C arasında olmalıdır.

### Uyarılar:

- \* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \* Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayıp imha ediniz.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Lisans No :  
Tescil No :  
Parti/Seri No :  
Üretim Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Net Ağırlık :

### Üretici Firma:

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

### Merkez:

Mansuroğlu Mah. 283/12 Sok. No: 5/1 Daire: 2-3 Bayraklı- İZMİR

Tel : 0 232 348 50 50

Faks: 0 232 348 50 52

### Fabrika:

İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No:38 Menderes / İZMİR

 **Tan Tarım**  
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok  
35535 - Bayraklı - İZMİR  
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçir: 348 50 52  
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012  
Ticaret Sicil No: 21613/K.33603  
Çakabey V.D. 8180035268

  
**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili

# TAN BAKIR

## UYGULAMA DOZAJLARI



27-09-2020

BİTKİ	KULLANIM ŞEKLİ (Topraktan)	KULLANIM DOZU
Sera Bitkileri	Meyve oluşumu ve noksanlık görüldüğünde	2 – 3 kg / da (1000 m <sup>2</sup> /ye)
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Toprak hazırlandığında, çiçekler uyanmadan noksanlık görüldüğünde	Ağaç başına 1,5 kg
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları	Toprak hazırlandığında, çiçekler uyanmadan noksanlık görüldüğünde	Ağaç başına 2 kg
Zeytin	Toprak hazırlandığında, gözenekler uyanmadan önce	Ağaç başına 1,5 kg
Mısır – Ayçiçeği – Tütün – Pamuk	Bitkiler 4 – 5 yapraklı olunca	250 – 300 gr / da (1000 m <sup>2</sup> /ye)
Sebzeler (Açık tarla)	Meyve oluşumu ve noksanlık görüldüğü anda	2 – 3 kg / da (1000 m <sup>2</sup> /ye)
Bağ	Toprak hazırlandığında, gözenekler uyanmadan önce	Ağaç başına 2 kg
Baklagiller	Çiçeklenmeden sonra 2 uygulama	2 – 3 kg / da (1000 m <sup>2</sup> /ye)

Yapraktan uygulamalarda ise Tüm bitkilerde vegetasyon süresi boyunca 100 – 150 gr / 100 lt su dozunda 2 – 3 uygulama tavsiye edilir. Detaylı gübreleme programı için teknik personelimizden veya ürünümüzü temin ettiğiniz bayilerden bilgi alınız.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

 **Tan Tarım**  
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
283/12 Sokak No.5/1 Daire: 2-3 A Blok  
35535 - Bayraklı - İZMİR  
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52  
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012  
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603  
Çakabey V.D. 918 003 5268  
  
**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili